

听力和言语清单 (助您监控孩子的听力)

出生至3个月

- 适应熟悉的声音及噪音
- 突然出现声响时，新生儿受到惊吓或身体跳动

出生3至6个月

- 听见有趣的声音时，转头或双眼朝向声源
- 似乎在聆听
- 易被声音吵醒
- 开始发出类似说话的声音

出生6至12个月

- 明白简单的词语，如“不”和“拜拜”
- 开始模仿说话声
- 听见轻声时，转头朝向声源

出生12至18个月

- 似乎每周都能明白更多词语
- 被询问时，会指向人、身体部位或玩具
- 会跟随简单的口头指示，如“坐下”
- 会说两到三个实词，如“球球”、“狗狗”、“车车”

我孩子的听力看诊

在您孩子出生满12个月之前，听力师会在某一时间测试您孩子的听力。听力师会联系您，安排看诊时间。

听力看诊

听力服务机构：.....

地址：.....

电话：.....

联系人：.....

日期：.....

我们无法赴诊怎么办？

如您无法赴诊，请通知您的听力师，安排下次看诊时间。

我们搬家了怎么办？

如您搬至另一城镇，请致电您的听力师，听力师可向您推荐在您附近的听力服务机构。

如您的联系方式或地址发生改变，请告知该听力服务机构，该机构便可通知您与看诊相关的信息。

如您的听力师未在孩子满一岁前联系您，请您联系该听力师，安排看诊。

Healthy Hearing Program 健康听力计划



Your Baby's Follow-Up Hearing Test 您孩子的后续听力测试

孩子的听力可随时间改变。

此手册为您解释为何需要在孩子满一岁前或六周大时让其再次接受听力测试，以便查明风险因素。



Queensland
Government

听力测试可在任一年龄进行。如您对孩子的听力感到担忧，却无法在当前转诊至听力师，请联系您孩子的医生或当地诊所的员工，获取转诊信，让听力师来测试孩子的听力。

健康听力对您孩子早期的言语发展至关重要。

我的孩子通过了听力筛查，为何还需进行另外的听力测试？

随着年龄增长，您的孩子会面临一至多个风险因素，其患上听力损失的几率可能会增加。

如您的孩子面临以下任一风险因素，则需在听力筛查后6周内对其进行复查：

- 与听力损失相关的症状
- 头部/脸部结构问题，如：腭裂

如您的孩子面临一至多个下列的风险因素，则需在满一岁前接受复查

- 永久性听力损失家族史：这意味着父母或兄弟姐妹从童年时期起便患有听力损失
- 在妊娠期或出生之时受到感染
- 出生后，使用辅助呼吸机达5天以上
- 出生时出现严重呼吸困难
- 严重黄疸

虽然只有少数面临这些风险因素的新生儿会患上听力损失，但是在孩子稍大一点后，让听力师对其进行听力测试仍然重要。

听力师是谁？

听力师是听力专家，拥有进行详尽听力测试的技能和设备。

我的孩子似乎对声音有反应。孩子还需接受后续听力测试吗？

大多数患有听力损失的新生儿仍能听见一些声音并对其做出反应。因此，只有通过正规测试才能查明其是否患有听力损失。

如您对孩子的听力感到担忧，请致电您的听力师，尽早安排看诊。

听力测试会如何进行？

听力师会进行一些听力检测，检查孩子听力系统的不同方面。在看诊时，听力师将对每项测试及其结果进行解释。

测试将会确定您孩子的听力是否正常或孩子是否患有听力损失。



您的孩子可能需要进行一到两次看诊才能获得结果。

听力测试价格是多少？

公立服务机构提供免费的听力服务。不论孩子是出生于私立还是公立医院，只要其拥有全民医保（Medicare），便可免费获取该服务。如您选择私人听力师，您应于看诊前与其商讨看诊价格。

您的筛查人员将提供在您附近的听力师的信息。

我的孩子患有听力损失怎么办？

如您的孩子患有暂时性听力损失，听力师将要再次对其进行看诊。如暂时性听力损失没有改善，听力师将建议您的孩子去看耳鼻喉（ENT）专科医生。

如您的孩子患有永久性听力损失，听力师会将其转诊至下列服务机构：

- 儿童听力诊所
- 耳鼻喉专科医生
- 儿科医生
- 澳大利亚听力协会，以适配助听器
- 昆士兰州听力损失家庭支持服务（QLHFSS）
- 其他所需的专科医生服务。

QLHFSS将帮助您获取这些服务。

早早发现听力损失可为您孩子的言语发展提供最佳机会，这对孩子未来的学习、社交和情绪健康至关重要。